

Název návrhu

Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii "Za Díly"

Popis návrhu

V posledních letech došlo k výraznému zhoršení (místy až k lokální destrukci) vozovky Místní komunikace, která je přístupovou komunikací k zahrádkářské kolonii (zahrádkářské osadě) Za Díly v katastru obce Vsetín. V komunikaci jsou takové výmoly, že provoz po ní může probíhat jen výrazně sníženou rychlostí pod 30 km/h, místy "krokem". I přesto technický stav osobních vozidel majitelů a návštěvníků osady značně trpí a lze konstatovat, že dochází k nadměrnému opotřebovávání vozidel až k jejich prokazatelnému ničení.

Údržba komunikace je velmi sporadická a její technický stav se v posledních dvou letech rapidně zhoršil. Jedná se o úsek na pozemku p.č. 14693 a několik dalších metrů na navazující MK směrem k centru Vsetína. Také parkoviště před hlavní vstupní branou do osady značně utrpělo v minulém i letošním roce těžbou dřeva ve svahu nad parkovištěm.

V zahrádkářské kolonii je přes 70 zahradních chatek a lze konstatovat, že ji využívá pravidelně nejméně na 200, spíše přes 300 pravidelných návštěvníků k trávení svého volného času, k rekreaci a k zahrádkářským aktivitám. Cestování automobilem po předmětné MK je už na hraně únosnosti.

Oprava je nutná, a já bych chtěl touto cestou vlastně také v zastoupení ostatních nespokojených spolu osadníků využít nabídky města v rámci akce "Vsetín podle nás" k smysluplnému zásahu (k opravě nejvýraznějších závad na komunikaci), která je součástí městské infrastruktury.


Věřím, že oprava této MK značně ovlivní spokojenost všech zahrádkářů osady a jejich vstřícné naladění ke správě MK i k vedení města. Podpořila by se tak dlouhodobá vítaná volnočasová aktivita zahrádkářů kolonie "Za Díly". Osadníci od konce 60-tých formou brigádnické činnosti provádějí opakovaně čištění odvodňovacího zařízení MK (především příkopových žlabů). Lze konstatovat, že bez této činnosti by byla MK ještě v daleko horším stavu, patrně by byla v současnosti nesjízdná pro standardní osobní automobily.

Umístění projektu

Místní komunikace na pozemku p.č.14693 v k.ú. Vsetín (786764); Způsob využití – ostatní komunikace, Druh pozemku – ostatní plocha; Parcela včetně MK je ve správě a majetku; Vlastnické právo – Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín; LV 10001; výměra 2596 m²; Celková délka MK na pozemku je 570 m (maximální celková délka pro opravné zásahy i na navazující MK směrem ke Vsetínu je do 620 m)

Předpokládané náklady projektu

1 000 000 Kč



PaRo_2_2023_OpravaRozpočet_PaRo_2_2
a-MK-k-osade-Za-Di



023.xlsx



Příloha č. 1. **Předpokládané náklady související s realizací návrhu**
(předpokládané náklady vč. DPH)

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Projekt opravy	komplet	1,00	40 000,00	6 000,00	46 000,00
Opravy výtluků konstrukce vozovky z obalovaného výplňového kameniva ACP 22/ 16	t	395,00	829 500,00	124 425,00	953 925,00
	(m3)	(180)			
Celkové náklady související s realizací návrhu					999 925,00
Odhadované roční náklady na údržbu (spočívají v čištění a lokálních opravách /výplních/ drobných závad)					75 000,00

VSETÍN PODLE NÁS

Oprava příjezdové komunikace k zahrádkářské kolonii "Za Díly"


Přístup k osadě je po místní komunikaci na pozemku p.č.14693 v k.ú. Vsetín (786764); Způsob využití - ostatní komunikace, Druh pozemku - ostatní plocha; Parcela včetně MK je ve správě a majetku; Vlastnické právo - Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín; LV 10001; výměra 2596 m²; Celková délka Místní Komunikace na pozemku je 570 m (maximální celková délka pro opravné zásahy i na navazující MK směrem ke Vsetínu je do 620 m)

OSADA

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS), Za Díly Vsetín (dále také jen jako „ZO ČZS“) je osadou základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Osada slouží k zahrádkářské činnosti a k rekreaci.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	14693
Obec:	Vsetín (541630)
Katastrální území:	Vsetín (786764)
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3596
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.05.2023 07:00.

Projekt je zaměřen na úpravu veřejného prostoru - dopravní infrastruktury, a to na pozemku města. Projekt je reálně proveditelný a je v souladu se zákony i s územním plánem města Vsetína.

Jde o součást procesu, kterým obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu. Celkový rozpočet pro rok 2023 =1 000 000 Kč nebude překročen.

Předpokládaný projektant pro zpracování projektu: MSS-projekt s.r.o.

MSS-projekt s.r.o. je společnost zabývající se projektovou a inženýrskou činností v oborech pozemních a dopravních staveb. Prioritou společnosti je vytvářet kvalitní projekty a spojit kvalitu zpracování dokumentace s nároky a požadavky investora. Vyhýbají se nepřijatelným finančním rizikům díky obezřetnému výběru a řízení projektů. Chtějí předat dílo v nejvyšší možné kvalitě s cílem zlepšit spokojenost zákazníků i našich finančních výsledků.

Obsah (design) projektu: Technická zpráva (poměrně rozsáhlá, která ve vazbě na kilometráž osy komunikace popíše všechny závady, které je třeba odstranit), osa komunikace v katastrální mapě; kilometráž; vzorový (-é) příčný (-é) řez (-y); (případně podélný řez, případné výkresy nejpodstatnějších lokálních oprav, ROZPOČET s výkazem výměr

Vzorové přílohy - viz podobný projekt, který je přiložen k tomuto podnětu.

Odhadované náklady na projekt 46 tis.Kč

Bylo předjednáno, že by projektové řešení vypracovala firma MSS projekt.

Vlastní opravný zásah lze popsat takto:

1. Z komunikace by se odstranilo vše, co „nedrží“ (není pevnou součástí dosavadní skladby konstrukce vozovky komunikace). Především je třeba důkladně odstranit všechno, co je organického původu, potom prach, nečistoty, hlínu, jíl, bahno. Ideální je nejprve mechanické odstranění velkých substrátů, následně mechanické (strojní) kartáčování ocelovými kartáči a dočištění tryskáním tlakovou vodou (min. 300 barrů).
2. Následně se místa k doplnění vozovkové konstrukce (výmoly) napenetrují, potom se vyplní obalovanou směsí s důsledným lokálním hutněním
3. Následně se provede obnova obrusné vozovkové vrstvy v tl. 30-50 mm opět obalovanou směsí vhodné kvality v souvislých úsecích na celou šířku vozovky mezi obrubníky.

Budto by na základě projektu byla takto opravena jen část předmětného úseku MK, protože na opravu MK na celém pozemku zřejmě nebude stačit ohrazený finanční limit.

Nebo by byly vyplněny ty nejzásadnější (nejhorší) výmoly a odstraněny nejzávažnější poruchy bez jakékoli realizace obrusné vrstvy. Ta by se provedla až v navazující investiční akci města následně v jiné samostatné etapě opravy.


Takto by došlo k postupné opravě nejprve nejzávažnějších problémů a komunikaci by bylo možno v mezičase užívat. Oprava by sice nebyla dokončena do finálního stavu, ale umožnila by v mezičase (mezi etapami opravy) užívání MK za mnohem lepších podmínek proti dosavadnímu stavu. V projektu také bude uvažováno s tím, že kde nejsou patrné poruchy vozovky a stav povrchu je vyhovující, by se ponechala dosavadní vozovka bez opravy.

Současný odhad odborníků je takový, že náklady na opravu s předpokládanou minimální úpravou celé délky MK (na období bez opravného zásahu minimálně 5-10 let) by byly přes 2 mil.Kč.


Takže by bylo vhodné, aby odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje města Vsetína souběžně připravil na základě projektu komplexní dokončení opravy v rámci navazující (etapy) investiční akce města!


Design projektem bude upřesněn rozsah konkrétního opravného zásahu do MK. Bude provedena opravy výtluků a poškozených míst konstrukce vozovky (po finální obrusnou povrchovou vrstvu vozovky) na co nejdelším úseku MK. Množství obalovaného výplňového kameniva ACP 22/ 16 bude smysluplně využito na souvislém úseku, případně na několika souvislých místech MK tak, aby oprava mohla být dokončena dalším naplánovaným opravným zásahem v navazující etapě opravy, v investiční akci města Vsetína.


Předkladatel: *Hynek Orság*




MK osadě Za Díly v katastrální mapě


















HLAVNÍ PROJEKTANT

MSS - projekt s.r.o.

SÍDLO:

MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE

POBOČKA:

ŽEROTÍNOVA 992 755 01 VSETÍN

TEL.: +420 571 415 366

IČ: 26849836;

DIČ: CZ26849836

INVESTOR

Město Vsetín

Svárov 1080

Vsetín 755 24



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MILAN KONÁŘ

VYPRACOVAL

BC. JAN HRÍBEK

KONTROLOVAL

ING. MARTIN MYNÁŘÍK

MÍSTO STAVBY

Vsetín

NÁZEV STAVBY

Oprava MK Jabloňová

PROFESE

STUPEŇ

PDPS

DATUM

10/2021

FORMÁT

-

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

MĚŘÍTKO

-

Č. ZAKÁZKY

-

NÁZEV OBJEKTU

SO 101 – OPRAVA MK

ČÁST

OBJEKT

PARÉ

D

101

NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU

-

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č.

Č. PŘ.

-

1

Obsah

a)	Identifikační údaje objektu	4
b)	Stručný technický popis	5
c)	Vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci.....	5
d)	Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	5
e)	Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů.....	6
f)	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	6
g)	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	6
h)	Zvláštní podmínky a požadavky pro údržbu.....	6
i)	Vazba na případné technologické vybavení	6
j)	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	6
k)	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.....	6

a) Identifikační údaje objektu

1. *název objektu*

„SO 101 – OPRAVA MK“

2. *Číslo komunikace*

ul. Jabloňová

3. *Staničení*

místní 0,000 až 0,886

4. *místo stavby*

Zlínský kraj, k. ú. Vsetín

5. *předmět dokumentace*

oprava povrchu komunikace

6. *údaje o stavebníkovi*

Objednatel a investor:

Město Vsetín

sídlo: Svárov 1080, Vsetín 755 24

IČO: 00304450

7. *údaje o zpracovateli dokumentace*

jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla

MSS-projekt s.r.o.

sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

IČO: 26849836

jméno příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT

projektant:

Bc. Jan Hříbek

hlavní projektant:

Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby

zodpovědný projektant:

Ing. Milan Koňář, ČKAIT 1301681

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

b) Stručný technický popis

Předmětem stavebního objektu je stavební údržba místní komunikace v délce 886 m. Pro přehlednost je v dotčeném území zavedeno provozní staničení. Jedná se o obousměrnou jednopruhovou místní komunikaci na okraji zastavěného území města, v místní části s názvem Horní Město. Stávající povrch komunikace tvoří tzv. penetrační makadam, ten bude vyměněn za asfaltový povrch.

Předmětem stavební údržby je výměna poškozeného povrchu komunikace a obnova odvodňovacích prvků. Trasa i niveleta komunikace zůstane zachována.

Jedná se o udržovací práce na místní komunikaci. V rámci dané stavby, dochází podle ustanovení §103 až 107 stavebního zákona a dále vyhlášky č. 104/1997 Sb., §15 a přílohy č.5, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích se jedná o provádění běžné a souvislé údržby pozemní komunikace, kdy tyto práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení speciálního stavebního úřadu.

Dále budou v rámci stavby odstraněny nánosy z krajnice tak, aby se těleso vozovky otevřelo a nedocházelo k proudění dešťové vody na komunikaci. Je navrženo i pročištění zanesených příkopů podél horní části komunikace. V místě napojení sjezdů a zpevněných ploch bude komunikace prořezána a po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude pracovní spára zalita pružnou zálivkou.

Parametry komunikace:

Celková přibližná výměra plochy	2650 m ²
Délka úseku	886 m
Šířka komunikace	2,50 až 3,50 m

Odvodnění:

V km 0,005 se nachází stávající masivní odvodňovací žlab s mříží, který bude obnoven v původní poloze. Příčný profil žlabu je 800 x 1000 mm. Délka žlabu je 4000 mm. Jedná se o ŽB konstrukci překrytou mříží z ocelové pásoviny, jednotlivé díly o rozměru 1000 x 900 mm jsou uloženy v rámu z ocelových profilů L 50. Žlab je zaústěn do stávající neověřené dešťové kanalizace. U zaústění je umístěna vpust' na kanalizaci.

V km 0,075, 0,156 a 0,194 se nacházejí masivní odvodňovací žlaby s mříží, které budou obnoveny v jejich původní poloze. Příčný profil žlabu je 350 x 950 mm. Jedná se o ŽB konstrukci překrytou mříží z ocelové pásoviny, jednotlivé díly o rozměru 750 x 400 mm jsou uloženy v rámu z ocelových profilů L 50. Žlaby jsou zaústěny do stávající neověřené dešťové kanalizace. Délka žlabů je 2,30 m, resp. 3,00 m. U kratších žlabů je umístěna vpust' na kanalizaci.

V rámci stavby dojde k obnově stávajících svodnic za nové. U vyústění svodnice bude prohloubeno vsakovací pero dl. 5 m.

Parcely dotčené stavbou:

k.ú. Vsetín

14796, 5006/1, 14797, 9471/2

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci

Neřeší se.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Ostatní objekty stavby nejsou známy.

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

MSS-projekt s.r.o., Bc. Jan Hříbek, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 774 443 364, email: hribek@mss-projekt.cz

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Samostatné zpevněné plochy nejsou navrhovány. Návrh komunikace v příčném řezu byl proveden empiricky v duchu TP 170, pro návrhovou úroveň porušení D1.

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Úroveň hladiny podzemních vod bude korespondovat s hladinou místní vodoteče.

Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného spádu do volného terénu.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Trvalé dopravní značení zůstává stávající.

h) Zvláštní podmínky a požadavky pro údržbu

Nejsou známy.

i) Vazba na případné technologické vybavení


Nevzniká zde vazba na případné technologické vybavení.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů



Komunikace je navržena pro odpovídající dopravní zatížení. Konstrukce vozovky v příčném řezu je odvozena empiricky z katalogu vozovek dle TP 170, na základě požadavku investora a provedené diagnostiky.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace


V konkrétním případě budou po dobu výstavby dotčeny veřejně přístupné komunikace, ale zbývající volný prostor bude upraven po dobu výstavby tak, aby zde byl umožněn i pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.



HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. SÍDLLO: MICHLEŠKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE POBOČKA: ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN TEL.: +420 571 415 366 IČ: 26849836 DIČ: CZ26849836		INVESTOR Město Vsetín Svárov 1080 Vsetín 755 24	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNÁŘÍK	PROFESÉ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN KOŇAŘ		
VYPRACOVAL	BC. JAN HŘÍBEK		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNÁŘÍK		
MÍSTO STAVBY	Vsetín		
NÁZEV STAVBY OPRAVA MK JABLOŇOVÁ		STUPEŇ	PDPS
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	2 x A4
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO	1:25000
		Č. ZAKÁZKY	21Zak00088
NÁZEV OBJEKTU -	C	ČÁST	OBJEKT
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		PARÉ	
NÁZEV PŘÍLOHY PŘEHLEDNÁ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	Č.	Č.PŘÍLOHY 1	




HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. SÍDLO: MICHLESKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE POBOČKA: ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN TEL.: +420 571 415 366 IC: 26849836 DIČ: CZ26849836		INVESTOR Město Vsetín Svárov 1080 Vsetín 755 24	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNÁŘIK	PROFESE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN KOŇÁŘ		
VYPRACOVAL	BC. JAN HRÍBEK		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNÁŘIK		
MÍSTO STAVBY	Vsetín	STUPEŇ DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO Č. ZAKÁZKY	
NÁZEV STAVBY	OPRAVA MK JABLOŇOVÁ		
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		
NÁZEV OBJEKTU	-		
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		Č. ČÁST OBJEKT PÁRE	
NÁZEV PŘÍLOHY	ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY		
		Č.	ČPŘÍLOHY
		2	



HLAVNÍ PROJEKT		INVESTOR	
MSS-projekt s.r.o.		Město Vsetín	
SÍDLŮ MOSEKVA 580/63, NÁD PRÁHA 4 - MOLE PRAHA ÚSTŘEDNÍHO PRŮJ. ÚST. V SETÍN TEL.: +00 2 27 425 560 E-MAIL: MSS@MSS.CZ WWW: MSS-PROJEKT.CZ		Stavbu 1880 Vlastní 105 24	
HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU	ING. MARTIN MYŠÁK	PROJEKT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PULAN KOŇÁŘ		
VYPRACOVAL	BC. JAN HŘEBEK		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYŠÁK		
MĚSTO STAVBY	Vsetín		
MÍSTO STAVBY		STUPĚŇ	PSPS
OPRAVA MK JABLOŇOVÁ		DATA	01/2021
NÁZEV PROJEKTU ČÁSTI		FORMÁT	5 x A4
D. DOKUMENTACE OBJEKTU		MĚŠTSTVO	1500
NÁZEV OBJEKTU		E. ZAKÁZKY	22CA-00080
SO 101 - OPRAVA MK		ČAST	OBJEKT
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		D	101
NÁZEV PŘEDLOŽ		Č.	Č.ČERVENÝ
PODROBNÁ SITUACE STAVBY 1			2.1

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


OPRAVA MK
km 0,000 – 0,886



HLAVNÍ PROJEKTANT		INVESTOR		
MSS-projekt s.r.o. SÍDLO: MICHELSKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE POBOČKA: ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN TEL.: +420 571 415 366 IČ: 26849836 DIČ: CZ26849836		Město Vsetín Svárov 1080 Vsetín 755 24		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNAŘÍK	PROFESE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN KOŇAŘ			
VYPRACOVAL	BC. JAN HRÍBEK			
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK			
MÍSTO STAVBY	Vsetín			
NÁZEV STAVBY OPRAVA MK JABLOŇOVÁ		STUPEŇ	PDPS	
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D. DOKUMENTACE OBJEKTU		DATUM	10/2021	
		FORMÁT	2 x A4	
		MĚŘÍTKO	1:50	
NÁZEV OBJEKTU SO 101 - OPRAVA MK		Č. ZAKÁZKY	21Zak00088	
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU		ČÁST	OBJEKT	PARÉ
NÁZEV PŘÍLOHY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		D	101	
		Č.	Č.PŘÍLOHY 3	

Rozsah: km 0,00000 - km 0,88670


KRAJ:
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ:
PARCELY:
DRUH POZEMKŮ:




HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. IČO: 15123 PRŮJEKTOVÁ ŠKOLA, SÚJ. AŽ DO PRÁVA 4. - MOJE PROJEKTOVÁ PR. PR. AŽ DO PRÁVA 4. - MOJE TEL.: +420 571 676 500 E-MAIL: info@mss-projekt.cz DI. 223/2016/SŘS		INVESTOR Město Vsetín Luzná 888 Vsetín 750 14	
HLAVNÍ NÁSTĚP PROJEKTU	ING. MARTIN KRYAČEK	PROJEKT	
DOPLŇOVÁNÍ PROJEKTANT	ING. MILAN KUBA		
VÝPOČETNÍK	ING. JAR. VEJED		
KONTROLA	ING. MARTIN KRYAČEK		
MÍSTO STAVBY	Vsetín		
OPRAVA MK JABLONOVÁ		STAVBY	PPS
NÁZEV PROJEKTU (LST)		DATA	10/2021
DOKUMENTACE OBJEKTU		FORMÁT	A4
NÁZEV OBJEKTU		PRŮJEKT	0
NÁZEV LSTI (OPRAVA MK)		PRŮJEKT	101
NÁZEV LSTI (OPRAVA MK)		PRŮJEKT	101
NÁZEV PROJEKTU (LST)		PRŮJEKT	101
ORIENTAČNÍ PODEPNÝ PROFIL KOMUNIKACE		PRŮJEKT	101

VZOROVÉ ULOŽENÍ SVODNICE

PŮDORYS 1:50



ŘEZ M 1:10



HLAVNÍ PROJEKTANT

MSS-projekt s.r.o.

SÍDLLO:
MICHLESKÁ 580/63, 141 00 PRAHA 4 - MICHLE
POBOČKA:
ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN
TEL.: +420 571 415 366
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836

INVESTOR

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín 755 24

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN MYNÁŘÍK	<i>[Signature]</i>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN KOŇAR	<i>[Signature]</i>
VYPRACOVAL	BC. JAN HŘÍBEK	<i>[Signature]</i>
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNÁŘÍK	<i>[Signature]</i>
MÍSTO STAVBY	Vsetín	

PROFESE

NÁZEV STAVBY	OPRAVA MK JABLOŇOVÁ
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI	D. DOKUMENTACE OBJEKTU

STUPEŇ	PDPS
DATUM	10/2021
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
Č. ZAKÁZKY	21Zak00088

NÁZEV OBJEKTU	SO 101 - OPRAVA MK
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU	
NÁZEV PŘÍLOHY	SVODNICE

ČÁST	OBJEKT	PARÉ
D	101	
Č.	Č.PŘÍLOHY	
	5	